

دستور العمل (Instruction)

عنوان دستور العمل: انبارش ایمن	
<p>تاریخ تدوین: ۹۵/۸/۱۵</p> <p>تاریخ ابلاغ: ۱۴۰۳/۱۰/۱۰</p> <p>تاریخ بازنگری: ۱۴۰۳/۹/۳</p> <p>شماره ویرایش: ۳</p>	<p>دامنه دستور العمل: بخشهای بالینی و پاراکلینیک- واحد تدارکات- واحد انبار- تجهیزات پزشکی- تغذیه- خدمات پشتیبانی</p> <p>کد دستور العمل: RM -IN-3</p>

هدف:

انبارش درست و مبتنی بر اصول فنی انبار

تعاریف:

انبارش: باتوجه به اهمیت نگهداری سالم و صحیح، لوازم مصرفی، تجهیزات پزشکی و... شرایط فیزیکی انبارش میبایست برطبق استاندارد مدون صورت پذیرد تا لوازم و تجهیزات آسیب نبینند.

گامهای دقیق دستور العمل (مراحل انجام کار- نوشتاری یا تصویری): (به ترتیب اجرای آن با مشخص کردن مسئول انجام):

۱. انبار بایستی ساختمان مستحکم، کف بتونی با کف پوش مقاوم داشته باشد.
۲. انبار می بایست ظرفیت مناسب برای نگهداری طیف وسیعی از محصولات را داشته باشد.
۳. داشتن دسترسی به مسیری که خودروهای بزرگ بتوانند به راحتی در آن تردد کنند.
۴. موقعیت و طراحی انبار باید به گونه ای باشد که امکان گردش حداکثری هوا رابه منظور عدم تجمع گاز، دود یا رطوبت در انبار فراهم آورد.
۵. درها انبار می بایست جهت حرکت آزادانه و آسان کالا و تجهیزات به اندازه کافی بزرگ باشد. ضمناً این درها می بایست استحکام لازم را دارا باشند.
۶. طراحی انبار به گونه ای باشد که امکان بهره گیری حداکثر روشنایی طبیعی وجود داشته باشد. ضمناً می بایست همه کالاها از تابش مستقیم خورشید دور نگه داشته شود.
۷. محل نگهداری تجهیزات و لوازم می بایست تمیز و عاری از گرد و غبار و حشرات باشد.
۸. برنامه ای مکتوب جهت رعایت بهداشت عمومی در زمینه تعداد دفعات نظافت و روشهای آن در انبار موجود باشد.
۹. کارتن ها می بایست بالاتر از کف زمین و در فضایی مناسب که امکان پاکسازی و بازرسی را داشته باشد نگهداری شوند.
۱۰. زیر درب و دیوارها و سقف انبارها باید فاقد روزه، نور و منفذ باشد.

بیمارستان شهید سید مصطفی خمینی طبس

دستورالعمل (Instruction)

عنوان دستورالعمل: انبارش ایمن	
<p>تاریخ تدوین: ۹۵/۸/۱۵</p> <p>تاریخ ابلاغ: ۱۴۰۳/۱۰/۱۰</p> <p>تاریخ بازنگری: ۱۴۰۳/۹/۳</p> <p>شماره ویرایش: ۳</p>	<p>دامنه دستورالعمل: بخشهای بالینی و پاراکلینیک-واحد تدارکات- واحد انبار-تجهیزات پزشکی-تغذیه-خدمات پشتیبانی</p> <p>کد دستورالعمل: RM-IN-3</p>

۱۱. انبار بایستی سیستم خنک کننده داشته باشد .

۱۲. بهتر است انبار دارای چندین فضای مجزا باشد مانند فضای اداری ، قسمت آماده سازی کالا قبل از ارسال و قسمت نگه

داری کارتن های خالی و سایر ادوات باشد

۱۳. به منظور رعایت اصول احتیاطی ورود افراد متفرقه به انبار اکیدا ممنوع می باشد .

۱۴. انبار می بایست مجهز به سیستم های اعلام حریق و دوربین مداربسته باشد .

۱۵. مواد قابل اشتعال مانند الکل در خنک ترین قسمت انبار که دارای تهویه مناسب و امکانات اطفاء حریق باشد ، قرار داده

شود .

۱۶. استحکام قفسه ها را به صورت دوره ای کنترل شود .

دمای انبار ها :

- انبار خنک : ۱۵- ۸ درجه سانتیگراد
- انبار معمولی : ۱۵ تا ۳۰ درجه

قفسه بندی:

- قفسه ها می بایست محکم ، پایدار و قابل تنظیم ترجیحا از جنس فلز باشد .
- برای لوازم و تجهیزات باید فضای کافی در نظر گرفته شود تا از اختلاط جلوگیری شود.

چیدن :

- بر حسب وزن و حجم اجناس
- اجناس کوچک با حجم زیاد، بالا و در نزدیکی محل ورود و خروج اجناس چیده شوند .

بیمارستان شهید سید مصطفی خمینی طبس

دستورالعمل (Instruction)

عنوان دستورالعمل: انبارش ایمن	
دامنه دستورالعمل: بخشهای بالینی و پاراکلینیک- واحد تدارکات- واحد انبار- تجهیزات پزشکی- تغذیه- خدمات پشتیبانی کد دستورالعمل: RM-IN-3	تاریخ تدوین: ۹۵/۸/۱۵ تاریخ ابلاغ: ۱۴۰۳/۱۰/۱۰ تاریخ بازنگری: ۱۴۰۳/۹/۳ شماره ویرایش: ۳

منابع ، امکانات و کارکنان مرتبط :

مسئول انبار- قفسه بندی -کپسول آتش نشانی- گاوصندوق یا قفسه قفل دار

منابع / مراجع :

راهنمای انبارش و توزیع دارو، دکتر سید علی فاطمی - تجربه بیمارستان

امضاء :	نام و نام خانوادگی :	تهیه کنندگان :
انبار دارویی	مهدی غلامی	
مسئول انبار	محمد کرمی	
بهبود کیفیت	عاطفه حلاجیان	تأیید کننده :
مدیریت	محمد عباس زاده	
ریاست بیمارستان	دکتر حسین محمدزاده	تصویب کننده :